


Урок

52



Пресмыкающиеся и насекомые – обитатели леса





Пресмыкающиеся передвигаются
ползком или волоча брюхо
по земле. Кожа у них покрыта
роговыми чешуйками.
Они откладывают яйца.





Змея может голодать более полугода. С наступлением осенних холодов змеи впадают в спячку, устраиваясь в норах грызунов.





Змеи умеют взбираться на деревья
в поисках птичьих гнёзд.
Питаются грызунами, ящерицами,
насекомыми, пауками, которых
способны заглотить.





Живут ящерицы в норах, которые роют сами, или используют норы других животных. Активны днём. Во время охоты находятся недалеко от норы.





Секрет у ящерицы прост:
Она, спасаясь бегством,
Отбросить может длинный хвост –
Вот для защиты средство.





Насекомых много на Земле, их больше, чем остальных животных и растений, вместе взятых. Они встречаются нам повсюду, а в лесу их живёт великое множество.





В ясные летние дни слышатся трели кузнечика. У него длинные усики, которые, как антенны, улавливают малейшие движения в ночное время.





Кузнечик является хищником.
Он подкарауливает свою жертву
и передними лапками хватает
зазевавшегося насекомого.
Может питаться и растениями.





Порхающие бабочки словно
цветы, сорванные ветром
и парящие по небу. Природа
наделила их необыкновенной
красотой.





Божья коровка – спокойный, медлительный жучок. Почему его не клюют птицы? Оказывается, на ножках божьей коровки выделяется неприятного запаха и едкого вкуса жидкость.





Выступающую на ножках жёлтую
жидкость называют молочком,
отсюда жучок и получил
прозвище «коровка».





В лесу можно встретить диких пчёл. Они имеют длинный хоботок для высасывания нектара растений. У них также имеются усики и две пары крыльев.





Жилье дикие пчёлы выбирают надолго. Живут они чаще всего большими семьями. В качестве жилья им служат дупла старых толстых деревьев.



Муравейник



Жук-олень



Жук-скакун



Почему этих жуков так назвали?



